Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier ou Inox (A 2).

Finition :
Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.

Nota :
Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.

Dessins



Aperçu des articles

Matière du corps de base	D1	D	D2	B	K	SW	L1
acier	4	M3	7	7	3	2	6
acier	4	M3	7	7	3	2	8
acier	4	M3	7	7	3	2	10
acier	4	M3	7	7	3	2	12
acier	4	M3	7	7	3	2	16
acier	4	M3	7	7	3	2	20
acier	5	M4	9	8	4	2,5	8
acier	5	M4	9	8	4	2,5	10
acier	5	M4	9	8	4	2,5	16
acier	5	M4	9	8	4	2,5	20
acier	5	M4	9	8	4	2,5	30
acier	5	M4	9	8	4	2,5	40
acier	6	M5	10	9,5	4,5	3	16
acier	6	M5	10	9,5	4,5	3	20
acier	6	M5	10	9,5	4,5	3	25
acier	6	M5	10	9,5	4,5	3	30
acier	6	M5	10	9,5	4,5	3	40
acier	6	M5	10	9,5	4,5	3	50
acier	6	M5	10	9,5	4,5	3	60
acier	8	M6	13	11	5,5	4	16
acier	8	M6	13	11	5,5	4	20
acier	8	M6	13	11	5,5	4	25
acier	8	M6	13	11	5,5	4	30

Aperçu des articles

Matière du corps de base	D1	D	D2	B	K	SW	L1
acier	8	M6	13	11	5,5	4	40
acier	8	M6	13	11	5,5	4	50
acier	8	M6	13	11	5,5	4	60
acier	10	M8	16	13	7	5	16
acier	10	M8	16	13	7	5	20
acier	10	M8	16	13	7	5	25
acier	10	M8	16	13	7	5	30
acier	10	M8	16	13	7	5	40
acier	10	M8	16	13	7	5	50
acier	10	M8	16	13	7	5	60
acier	10	M8	16	13	7	5	70
acier	10	M8	16	13	7	5	80
acier	12	M10	18	16	9	6	16
acier	12	M10	18	16	9	6	20
acier	12	M10	18	16	9	6	25
acier	12	M10	18	16	9	6	30
acier	12	M10	18	16	9	6	40
acier	12	M10	18	16	9	6	50
acier	12	M10	18	16	9	6	60
acier	12	M10	18	16	9	6	70
acier	12	M10	18	16	9	6	80
acier	12	M10	18	16	9	6	90
acier	12	M10	18	16	9	6	100
acier	16	M12	24	18	11	8	30
acier	16	M12	24	18	11	8	40
acier	16	M12	24	18	11	8	50
acier	16	M12	24	18	11	8	60
acier	16	M12	24	18	11	8	70
acier	16	M12	24	18	11	8	80
acier	16	M12	24	18	11	8	90
acier	16	M12	24	18	11	8	100
acier	16	M12	24	18	11	8	120
acier	20	M16	30	22	14	10	30
acier	20	M16	30	22	14	10	40
acier	20	M16	30	22	14	10	50
acier	20	M16	30	22	14	10	60
acier	20	M16	30	22	14	10	70
acier	20	M16	30	22	14	10	80
acier	20	M16	30	22	14	10	90
acier	20	M16	30	22	14	10	100
acier	20	M16	30	22	14	10	120
acier inoxydable	4	M3	7	7	3	2	6
acier inoxydable	4	M3	7	7	3	2	8
acier inoxydable	4	M3	7	7	3	2	10
acier inoxydable	4	M3	7	7	3	2	16
acier inoxydable	4	M3	7	7	3	2	20
acier inoxydable	5	M4	9	8	4	2,5	8
acier inoxydable	5	M4	9	8	4	2,5	10
acier inoxydable	5	M4	9	8	4	2,5	16
acier inoxydable	5	M4	9	8	4	2,5	20
acier inoxydable	5	M4	9	8	4	2,5	30
acier inoxydable	5	M4	9	8	4	2,5	40
acier inoxydable	6	M5	10	9,5	4,5	3	16
acier inoxydable	6	M5	10	9,5	4,5	3	20
acier inoxydable	6	M5	10	9,5	4,5	3	25
acier inoxydable	6	M5	10	9,5	4,5	3	30
acier inoxydable	6	M5	10	9,5	4,5	3	40
acier inoxydable	6	M5	10	9,5	4,5	3	50
acier inoxydable	6	M5	10	9,5	4,5	3	60
acier inoxydable	8	M6	13	11	5,5	4	16
acier inoxydable	8	M6	13	11	5,5	4	20
acier inoxydable	8	M6	13	11	5,5	4	25
acier inoxydable	8	M6	13	11	5,5	4	30
acier inoxydable	8	M6	13	11	5,5	4	40

Aperçu des articles

Matière du corps de base	D1	D	D2	B	K	SW	L1
acier inoxydable	8	M6	13	11	5,5	4	50
acier inoxydable	8	M6	13	11	5,5	4	60
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	16
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	20
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	25
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	30
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	40
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	50
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	60
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	70
acier inoxydable	10	M8	16	13	7	5	80
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	16
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	20
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	25
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	30
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	40
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	50
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	60
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	70
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	80
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	90
acier inoxydable	12	M10	18	16	9	6	100
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	30
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	40
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	50
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	60
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	70
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	80
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	90
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	100
acier inoxydable	16	M12	24	18	11	8	120
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	30
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	40
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	50
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	60
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	70
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	80
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	90
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	100
acier inoxydable	20	M16	30	22	14	10	120